

AZOTO

 N_2

Enciclopedia dei Gas Air Liquide – Pagg: 1019 - 1052



Air Liquide fornisce Azoto in tutta Europa secondo modalità di fornitura che soddisfano le necessità di ogni cliente: liquido, bombole o produzione on-site

Applicazioni

- Atmosfera di protezione (trattamenti termici, ...)
- Agente di inertizzazione
- Agente di pressurizzazione
- Utilizzo criogenico

• Informazioni per il trasporto

Designazione ufficiale Azoto compresso

di trasporto

N°ONU 1066 ADR/RID Classe 2

Codice di classificazione 1 A

Designazione ufficiale

di trasporto

Azoto liquido refrigerato

N°ONU 1977 ADR/RID Classe 2

Codice di classificazione 3 A

• Etichettatura di pericolo



• Scheda Dati di Sicurezza

Gas compresso: N° AL. 089 A Gas liquido refrigerato: N° AL 089 B

• Proprietà fisiche

Stato fisico a 20°C / 101 3kF	Pagas
	28,01 g/mo
Densità relativa, gas	0,97 (aria=1)
Densità relativa, gas	0,8 (acqua=1)
Colore	incolore
Odore	Non avvertibile dall'odore
N° CAS	7727-37-9

• Informazione per l'utilizzo

- Identificazione dei pericoli: in alta concentrazione può provocare asfissia
- Campo di infiammabilità: non infiammabile
- Esposizione personale: Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale. Indossare guanti di sicurezza in cuoio e scarpe di sicurezza durante le operazioni di manipolazione di bombole Assicurare una adeguata ventilazione
- Non fumare durante la manipolazione del prodotto

• Equipaggiamento bombole

Raccordo valvola:

5-UNI 11144: W 21,7 x 1/14" destro - femmina

Colore ogiva: nero (RAL 9005)



Purezza globale (% Vol. abs) N ₂	Impurezze (ppm v/v)		Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione (bar)	Contenuto (m³)	Codice prodotto
≥ 99,8	H ₂ O	≤ 40	Bombola	S05	200	1	I4001S05R2A001
	O ₂	≤ 100	Bombola	M14	200	3	I4001M14R2A001
			Bombola	L40-L50	200	8-10	I4001L40R2A001 I4001L50R2A001
			Pacco bombole	V12-V16	200	120-160	I4001 V12R2A001 I4001 V16R2A001
			Scarabeo	V90	200	900	I4001V90R2A001
			Liquido				I4100RG



LIMITI DI RESPONSABILITA'

AIR LIQUIDE ITALIA e/o le sue consociate (di seguito "AIR LIQUIDE") non sono responsabili dell'uso o delle conseguenze dell'uso delle informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

AIR LIQUIDE non ha inteso raccomandare l'uso delle informazioni ivi contenute, né che vi si faccia affidamento in alcun modo, non fornisce alcuna garanzia circa le informazioni contenute nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o ai suggerimenti ivi contenuti.

AIR LIQUIDE non assume alcun impegno, né fornisce alcuna garanzia, circa la completezza del presente documento e NON DÀ ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, LA GARANZIA DI QUALITÀ COMMERCIALE E LA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UN DETERMINATO UTILIZZO O SCOPO.

Le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica si basano su informazioni ed esperienza tecniche attualmente disponibili presso AIR LIQUIDE.

Il presente documento non deve essere confuso con normative (nazionali o europee), requisiti o codici assicurativi. Inoltre, non si deve dare per scontato che nel presente documento sia contenuta ogni accettabile classificazione locale, test o procedura o metodo di sicurezza, precauzione, attrezzatura/apparecchiatura o dispositivo.

Spetta a chi utilizza il presente documento accertarsi di essere in possesso dell'ultima edizione. AIR LIQUIDE potrà, a sua esclusiva discrezione, aggiungere, cancellare o cambiare alcune o tutte le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

È rigorosamente proibito copiare o riprodurre in tutto o in parte la presente Scheda tecnica senza l'autorizzazione scritta di AIR LIQUIDE.

AIR LIQUIDE possiede, si riserva e detiene tutti i diritti di proprietà, incluso il copyright, sulla presente Scheda tecnica.

La presente Scheda tecnica, le fotografie e le immagini ivi contenute non dovranno essere copiate, riprodotte in alcun modo, vendute, prestate, cedute o distribuite in altro modo a terzi, usate per scopi o in modo da nuocere agli interessi di AIR LIQUIDE. I marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i loghi o le altre indicazioni di origine esposti nella presente Scheda tecnica sono marchi di fabbrica, registrati e non registrati, di AIR LIQUIDE o di un soggetto terzo da cui AIR LIQUIDE ha ottenuto il diritto di usarli nella presente Scheda tecnica. L'uso di materiale soggetto a copyright e/o di marchi di fabbrica è soggetto all'approvazione per iscritto di AIR LIQUIDE.